

PFRANG®


Vertriebszentrale für
Zentralstaubsaugsysteme GmbH

VERDANDA

DAS NEUE STAUBSAUGROHRSYSTEM

FÜR IHRE ZENTRALSTAUBSAUGANLAGE

ZUM NACHRÜSTEN



Das neue Staubsaugrohrsystem zum Nachrüsten

VERDANDA

Das **Verdanda** System ist ein professionelles und einzigartiges Zentralstaubsaugsystem.

Das **Verdanda** System kann sehr einfach und zu jeder Zeit installiert werden ohne Schlitz in Wänden, Decken oder Böden zu benötigen.

Das anspruchsvolle Design und die Auswahl an verschiedenen Oberflächen macht **Verdanda** zu einem attraktiven Einrichtungselement und erlaubt es dieses System in vielen Ambienten und Stilen einzubauen.

Es ist ideal zum Nachrüsten wegen der Auswahl an Designs und Kombinationenmöglichkeiten die verwendet werden können.

SAUGEN, REINIGEN & DEKORIEREN

Wenn Sie das Gefühl von Wohlfühlen und eine gesunde Umgebung mögen, können Sie auf eine starke und effektive Hilfe zählen.


Der Staub wird aufgesaugt und über das **Verdanda**-Rohrsystem in den Schmutzbehälter geleitet. Die Zentraleinheit wird über einen Niederspannungskontakt aktiviert und erzeugt einen Unterdruck im Rohrsystem.

Mit Hilfe des reichhaltigen Zubehörs ist eine absolut effektive und gründliche Reinigung gewährleistet. Damit können Sie problemlos alle Zonen und Flächen in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung reinigen, ohne dass es andere Personen im Haus stört.

Der Staub wird gereinigt und die Milben und Bakterien über die Abluft ins Freie geblasen. Dieses System eignet sich besonders für Allergiker und Asthmatiker.



INSTALLATIONSSCHEMA



VERDANDA ROHRSYSTEM OVAL

Modell Zentralgerät	max. Entfernung vom Zentralgerät zur entferntesten Saugdose	max. Anzahl von Bogen 90° kurz C000030 für jede Saugleitung und für Zentralgerät zur Saugdose
M 10 / C 10	10 m	2
M 20 / C 20 / T 20	14 m	3
C 30 / T 30	20 m	4
C 40 / T 40	20 m	5

PRIVATHAUS

Dieses Beispiel zeigt die **Verdanda** Installation in einem kleinen Appartement.
Das Zentralgerät ist im HWR, Abstellraum, unter der Treppe oder auf der Terrasse montiert.
Ein nur 7 m langer Schlauch genügt um das gesamte Appartement zu reinigen.



Saugdose




Farbbeispiel Buche




Abdeckung





Draufsicht:



BARS, CAFÉS UND RESTAURANTS

Dieses Beispiel zeigt die **Verdanda** Installation in einem Restaurant.

Die konventionellen Saugrohre (runde Kleberohre für Zentralstaubsauganlagen) laufen hier in der abgehängten Decke und münden in das **Verdanda** System zu den Saugdosen. Durch das elegante Design kann **Verdanda** an vielen Einrichtungsstilen angepasst werden.



Saugdose





Farbbeispiel Graphit



Abdeckung





HOTELS

Dieses Beispiel zeigt die **Verdanda** Installation in einem Hotel.


Auch hier verläuft die Hauptleitung als konventionelle Saugleitung in der abgehängten Decke und mündet in das **Verdanda** System. Das erlaubt extrem praktisches und hygienisches Reinigen und reduziert die Arbeitszeit des Reinigungspersonals um bis zu 30 %.




Saugdose




Farbbeispiel Vanille




Abdeckung





Draufsicht:



GESCHÄFTE UND VERKAUFRÄUME

Dieses Beispiel zeigt die **Verdanda** Installation in einem Verkaufsraum eingebaut.

Das Zentralgerät ist in einem separaten Serviceraum installiert und die Saugleitung verläuft parallel zum Fußboden. Das **Verdanda** System ist hervorragend geeignet um Verkaufsräume zu reinigen, wo Staub oder Schmutz auf den Verkaufsgegenständen stören kann oder auf besondere Sauberkeit geachtet werden muss.



Saugdose




Farbbeispiel Blau




Abdeckung





Draufsicht:



BÜROS UND PRIVATE ARBEITSPLÄTZE

Dieses Beispiel zeigt das **Verdanda** Rohrsystem in einem Büro installiert.

Das Rohrsystem wurde parallel zur Decke montiert und die Saugdose in entsprechenden Abständen oberhalb des Fußbodens platziert. Gerade im Büro oder anderen Arbeitsbereichen ist das **Verdanda** Rohrsystem unentbehrlich um die Luft von Staub, Pollen, Gerüchen oder Ausdünstungen elektrischer Geräte zu reinigen. Eine einfache Montage hilft hier zu einer absoluten hygienischen und sauberen Reinigung.



Saugdose





Farbbeispiel Silber



Abdeckung






MONTAGE-MÖGLICHKEITEN


Wenn Sie den Montagerahmen um jeweils 90° drehen, so haben Sie die Möglichkeit vier Montagemöglichkeiten zu erzielen.

Abhängig von der Einbausituationen können Sie die Saugleitung am Montagerahmen rechts anfahren Darstellung A, von oben Darstellung B, von links Darstellung C oder von unten Darstellung D der Montagerahmen mit geradem Anschluß wird benötigt wenn das Rohrsystem von einem anderen Raum kommt und wird dann direkt mit dem Montagerahmen verbunden.




Verdanda bietet Ihnen die Möglichkeit vieler Variationen die Sie wünschen, mit nur einer Abdeckung und dem modularen Befestigungssystem.

Jedes Teil ist auswechselbar und die Abdeckung können jederzeit ausgetauscht werden, ohne die Funktion des Systems zu beeinträchtigen.

Bogen 90° lang  **T-Stück** 

Übergang oval / rund 







Eckabdeckung

Eckabdeckung


Eckabdeckung

Die Eckabdeckung für die Saugrohre ermöglicht Ihnen den Anschluß von max. drei Saugleitungen, abhängig von der Verwendung eines T-Stückes oder eines 90° Bogens lang.





Deckenmontage Außenkante mit C 000 301



Deckenmontage Innenkante mit C 000 321

MONTAGE-MÖGLICHKEITEN

Verdanda kann installiert werden entlang der Deckenunterkante, an Innen- und Außendecken über lange Distanzen oder entlang des Fußbodens.

Die Verbindungsteile und Abdeckungsteile können in den ähnlichen Tönen wie die Rohrabdeckung geliefert werden.



Montage mit Verbindungsmuffe mit C 000 341



Bodenmontage Außenkante mit C 000 301



Bodenmontage Innenkante mit C 000 321

FARBVARIANTEN



Silversnow



Weiß



Silber



Graphit



Blau



Vanille



Schiefer



Wenge



Kirsche




Buche

GRAFISCHE DARSTELLUNG

Material Hinweis

Rohre oval: PVC | Fittinge: ABS
zum Verkleben



A Saugdose

B Saugdose

C Saugdose

D Saugdose

E Montagerahmen Anschluß seitlich

F Montagerahmen Anschluß hinten

G Rohrführung

H Saugrohr oval

I Abdeckung

L Eckabdeckung

M Übergang oval / rund

N T-Stück oval

O Bogen 90° lang oval


P Bogen 90° kurz oval

Q Kupplung oval

R Abdeckung Kupplung

S Abdeckung Innenkante

T Abdeckung Außenkante




VERDANDA



SAUGDOSEN MIT MIKROSCHALTER: Abmessungen 106,2 x 106,2 x 31 mm

Hinweis:
Fernstart / Luxussaugschläuche sind hier ohne Funktion!



A B C D

SAUGDOSE mit Mikroschalter

(startet beim Einstecken des Saugschlauches)



Wenge C100177



Kirsche C100175



Buche C100176




weiß C100170



silber C100173

MONTAGERAHMEN: Anschluß seitlich | Abmessungen 106,2 x 106,2 x 31 mm



E




Wenge C000205



Kirsche C000203



Buche C000204




weiß C000200



silber C000201

MONTAGERAHMEN: Anschluß hinten | Abmessungen 106,2 x 106,2 x 31 mm



F




Wenge C000225



Kirsche C000223



Buche C000224




weiß C000220



silber C000221

ABDECKUNGEN: Abmessungen 2050 x 76,6 x 34,3 mm



Wenge C000146

Kirsche C000147

Buche C000148

Silversnow C000141



Blau C000143



Vanille C000142



Silber C000140



Graphit C000145




Weiß C000149



Schiefer C000144

ECKABDECKUNG: Abmessungen 107,1 x 107,1 x 28,6 mm




Wenge C000105



Kirsche C000103



Buche C000104




weiß C000101



silber C000100

ABDECKUNG KUPPLUNG: Abmessungen 30 x 81 x 36 mm




Wenge C000345



Kirsche C000343



Buche C000344




weiß C000340



silber C000341

ABDECKUNG INNENKANTE: Abmessungen 20 x 79,4 x 59,6 mm



S




Wenge C000325



Kirsche C000323



Buche C000324




weiß C000320



silber C000321

ABDECKUNG AUSSENKANTE: Abmessungen 20 x 79,1 x 58,7 mm



T




Wenge C000305



Kirsche C000303



Buche C000304




weiß C000300



silber C000301

ROHRFÜHRUNG: Abmessungen 1900 x 73,6 x 59,2 mm - zum Verkleben - Material PVC



G



C000130

SAUGROHR OVAL: Abmessungen 2000 x 63,2 x 74,7 mm - zum Verkleben - Material PVC

H



C000120

T-STÜCK OVAL: Abmessungen 114 x 73,6 x 28,7 mm - zum Verkleben - Material ABS

N



C000010

BOGEN 90° LANG OVAL: Abmessungen 93,4 x 93,4 x 33,4 mm - zum Verkleben - Material ABS

O



C000020

BOGEN 90° KURZ OVAL: Abmessungen 46,8 x 46,8 x 73,6 mm - zum Verkleben - Material ABS

P



C000030

KUPPLUNG OVAL: Abmessungen 30 x 67,2 x 28,7 mm - zum Verkleben - Material ABS

Q



C000040

ÜBERGANG OVAL / RUND: Abmessungen 95 x 95 x 73,6 mm - zum Verkleben - Material ABS

M



C000050

KOMPLETTPAKETE INKL. ZENTRALGERÄT UND ZUBEHÖR ohne Saugdosen / ohne Abdeckungen / ohne Montagerahmen

KOMPLETTPAKET 1 > für 1 Saugdose

Zentralgerät	max. Entfernung vom Zentralgerät zur entferntesten Saugdose	inkl. 6-teiligen Zubehörsatz (26-109)	inkl. Installationsmaterial
M 10 (M10998A) optional*: C 10 (C10998A)	10 m max. Anzahl von Bogen 90° kurz C000030 für jede Saugleitung zum Zentralgerät 2	1 x 9 m Normal-Saugschlauch 1 x Aufbewahrungskorb mit integriertem Schlauchhalter 1 x Teleskop-Arbeitsrohr 1 x Kombidüse 1 x Fugendüse 1 x Möbelpinsel	4 x Bogen 90° lang oval 3 x Kupplung oval 1 x Bogen 90° kurz oval 1 x Übergang oval/rund 3 x Rohr 2000 mm 3 x Rohrführung 1900 mm 1 x Steuerleitung 10 m



M10

Information:

* optional = gegen Aufpreis.

Achtung:
Zusatzmaterial muss ermittelt werden!

Die technischen Daten der Zentralgeräte entnehmen Sie bitte unseren 6-seitigen „Zentralgeräte Prospekten“

Fernstart / Luxussaugschläuche sind hier ohne Funktion!



KOMPLETTPAKET 2 > für 2 Saugdosen

Zentralgerät	max. Entfernung vom Zentralgerät zur entferntesten Saugdose	inkl. 6-teiligen Zubehörsatz (26-109)	inkl. Installationsmaterial
M 20 (M20998B) optional*: C 20 (C20998B) T 20 (T20998B)	14 m max. Anzahl von Bogen 90° kurz C000030 für jede Saugleitung zum Zentralgerät 3	1 x 9 m Normal-Saugschlauch 1 x Aufbewahrungskorb mit integriertem Schlauchhalter 1 x Teleskop-Arbeitsrohr 1 x Kombidüse 1 x Fugendüse 1 x Möbelpinsel	7 x Bogen 90° lang oval 1 x T-Stück oval 6 x Kupplung oval 2 x Bogen 90° kurz oval 1 x Übergang oval/rund 6 x Rohr 2000 mm 6 x Rohrführung 1900 mm 1 x Steuerleitung 15 m



M20


Information:

* optional = gegen Aufpreis.

Achtung:
Zusatzmaterial muss ermittelt werden!

Die technischen Daten der Zentralgeräte entnehmen Sie bitte unseren 6-seitigen „Zentralgeräte Prospekten“

Fernstart / Luxussaugschläuche sind hier ohne Funktion!



SAUGDOSEN, ABDECKUNGEN UND MONTAGERAHMEN

Farbauswahl siehe Seite 20 ff.

KOMPLETTPAKET 3 > für 3 Saugdosen

Zentralgerät	max. Entfernung vom Zentralgerät zur entferntesten Saugdose	inkl. 6-teiligen Zubehörsatz (26-109)	inkl. Installationsmaterial
C 30 (C30998C) optional*: T 30 (T30998C)	20 m	1 x 9 m Normal-Saugschlauch 1 x Aufbewahrungskorb mit integriertem Schlauchhalter 1 x Teleskop-Arbeitsrohr 1 x Kombidüse 1 x Fugendüse 1 x Möbelpinsel	9 x Bogen 90° lang oval 2 x T-Stück oval 8 x Kupplung oval 3 x Bogen 90° kurz oval 1 x Übergang oval/rund 8 x Rohr 2000 mm 8 x Rohrführung 1900 mm 1 x Steuerleitung 25 m
	max. Anzahl von Bogen 90° kurz C000030 für jede Saugleitung zum Zentralgerät 4		



C30


Information:

* optional = gegen Aufpreis.

Achtung:
Zusatzmaterial muss ermittelt werden!

Die technischen Daten der Zentralgeräte entnehmen Sie bitte unseren 6-seitigen „Zentralgeräte Prospekten“

Fernstart / Luxusaugschläuche sind hier ohne Funktion!



KOMPLETTPAKET 4 > für 4 Saugdosen

Zentralgerät	max. Entfernung vom Zentralgerät zur entferntesten Saugdose	inkl. 6-teiligen Zubehörsatz (26-109)	inkl. Installationsmaterial
C 40 (C40998D) optional*: T 40 (T40998D)	14 m	1 x 9 m Normal-Saugschlauch 1 x Aufbewahrungskorb mit integriertem Schlauchhalter 1 x Teleskop-Arbeitsrohr 1 x Kombidüse 1 x Fugendüse 1 x Möbelpinsel	11 x Bogen 90° lang oval 3 x T-Stück oval 12 x Kupplung oval 4 x Bogen 90° kurz oval 1 x Übergang oval/rund 12 x Rohr 2000 mm 12 x Rohrführung 1900 mm 1 x Steuerleitung 30 m
	max. Anzahl von Bogen 90° kurz C000030 für jede Saugleitung zum Zentralgerät 5		



C40

Information:


* optional = gegen Aufpreis.

Achtung:
Zusatzmaterial muss ermittelt werden!

Die technischen Daten der Zentralgeräte entnehmen Sie bitte unseren 6-seitigen „Zentralgeräte Prospekten“

Fernstart / Luxusaugschläuche sind hier ohne Funktion!





**Besuchen Sie uns
im Internet unter:
www.pfrang.net**

**» Exklusiv-Vertriebspartner für GDA Italy in:
Deutschland • Schweiz • Österreich • Polen • Luxemburg**

PFRANG®

THE DISTRIBUTION COMPANY

Vertriebszentrale für Zentralstaubsaugsysteme GmbH

Gelthari-Ring 8 • 97505 Geldersheim

Telefon: +49 (0) 9721 / 7 96 85-0 • Telefax: +49 (0) 9721 / 7 96 85-25

info@pfrang.net • www.pfrang.net

www.pfrang.ch | www.pfrang.at | www.pfrang.pl

Alle Pfrang-Produkte sind mit Genehmigung von Uwe Pfrang produziert. Alle Markennamen und Logos sind alleiniges Eigentum von Uwe Pfrang. Alle Rechte vorbehalten! Jegliche Vervielfältigung aus unseren Katalogen, Prospekten, Preislisten, Installations- oder Montageanleitungen sowie der Schriftsätze, technische Beschriebe oder technische Zeichnungen, auch auszugsweise, sind strengstens untersagt. Alle Reproduktionen, Übermittlung oder Lagerung von Daten, unabhängig der Verarbeitungstechnik (z.B. im Print- oder Onlinebereich) müssen schriftlich von der Pfrang Vertriebszentrale für Zentralstaubsaugsysteme GmbH genehmigt werden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. Beim Kauf der Ware erkennt der Kunde unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

Stand: 2012. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.